

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

## Odbor dopravy

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Č.j.: DOP/400/2010-Čas

V Nepomuku dne 7.4.2010

## ROZHODNUTÍ

### Veřejná vyhláška

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve stavebním řízení projednal a posoudil žádost o stavební povolení a předloženou projektovou dokumentaci na stavbu „Cyklostezka - Formanská stezka - Starý Smolivec - Dožice dl. 2950 m“, kterou dne 24.2.2010 podala Obec Mladý Smolivec, IČ: 00256935, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk (dále jen stavebník), a na základě toho se souhlasem odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nepomuk, ze dne 4.3.2010, vydaného pod č.j.: VŽP/760/2010-SiJ, podle § 115 stavebního zákona vydává

### stavební povolení

stavbu - **Cyklostezka - Formanská stezka - Starý Smolivec - Dožice dl. 2950 m** na pozemcích parc. č. 895, 896 v katastrálním území Starý Smolivec, parc. č. 922, 923 v katastrálním území Mladý Smolivec, parc. č. 1154 v katastrálním území Radošice, parc. č. 790 v katastrálním území Dožice.

#### Popis stavby:

Stavba obsahuje jeden objekt - **SO 100 - objekty pozemních komunikací** - a je rozdělena na dva úseky. První úsek je v délce 1420 m z obce Dožice k silnici II/177 a druhý úsek je v délce 1530 m od silnice II/177 do obce Starý Smolivec. Šířkové parametry jsou zachovány - 3000 mm, včetně 500 mm krajnice, odvodnění komunikace je zajištěno podélným a příčným sklonem a jednostranným odvodňovacím příkopem lichoběžníkového tvaru. Součástí stavby jsou zpevněné plochy odpočívek - Brdský Anděl, Kocův Mlýn, Kaple sv. Izidora - žulovou dlažbou tl. 100 mm, s umístěnými lavičkami, stolky a odpadkovými koši. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce stávajícího mostu výměnou rámových prvků a rekonstrukce stávajícího propustku a bude provedeno svislé dopravní značení na cyklistické stezce a na silnici II/177 v místě křížení s cyklistickou stezkou. Konstruktivní vrstvy cyklostezky - štěrkodrt' - 75 - 150 mm, minerální beton MZK - 150 mm, spojovací

postřík z asf. emulze, obal. kamenivo asfaltem ACP 16S - 50 mm, spojovací postřík z asf. emulze, asf. beton střednězrný ACO 11 - 40 mm .

### Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Hulínský, ČKAIT 0200343, Koperníkova 55, 301 22 Plzeň, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) stavby subjektem k tomu oprávněným.
- 3) Z prostoru zařízení staveniště (hlavní, pomocný stavební dvůr, mezideponie) bude v rámci přípravy staveniště provedeno sejmutí ornice. Po skončení stavby bude provedeno urovnání těchto ploch, zpětné ohumusování a uvedení do původního stavu.
- 4) Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti, tato bude oznámena zdejšímu odboru.
- 5) Veškerá dopravně inženýrská opatření nutná k zabezpečení výstavby budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednána a povolena příslušným silničním správním úřadem
- 6) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který doplňuje nařízení vlády č. 591/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2008 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, vyhláška 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu života a zdraví osob na staveništi.
- 7) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. a vyhlášky č. 502/2006 Sb. a příslušné technické normy.
- 8) Před zahájením zemních prací nutno zajistit vytyčení podzemních sítí.
- 9) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna informační tabule s uvedením názvu stavby, jména projektanta, zhotovitele stavby, včetně štítku „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje zůstaly čitelné a musí být ponechán na místě až do kolaudace stavby.
- 10) Stavebník je povinen vést řádně záznamy o průběhu stavby ve stavebním deníku.
- 11) Výkopový materiál a veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem na zařízeních k tomu určených.
- 12) Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.

Dále budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviskách, vyjádřeních

**Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, pracoviště Písek,**  
č.j.: OPV/PÍ/154/10 ze dne 10.2.2010 - zachovat minimálně stávající průtočnou kapacitu Smoliveckého potoka, ČHP-1-08-04-001, během prací nesmí dojít

ke znečištění vodního toku, jakékoliv další zásahy do vodního toku je nutné předem projednat a odsouhlasit na místě se zástupcem ZVHS.

**Správa a údržba silnic Starý Plzenec** - souhlas s podmínkou ze dne 11.2.2010, viz. č.j.: 271/2/10/T-111

- 15) Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru
- 16) Stavba bude dokončena do 31.12.2011.
- 17) Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předložena žádost na vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti budou doloženy zejména tyto doklady:
  - popis a zdůvodnění případných odchylek od stavebního povolení
  - dokumentaci skutečného provedení stavby
  - zápis o předání a převzetí stavby
  - doklady o schváleném uložení odpadů nebo o jejich jiném odsouhlaseném využití
  - doklady a zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, výsledky laboratorních zkoušek
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky na stavby

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky během stavebního řízení nebyly vzneseny

## **O d ů v o d n ě n í**

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy obdržel dne 24.2.2010 žádost Obce Mladý Smolivec, IČ: 00256935, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk o vydání povolení na stavbu „Cyklostezka - Formanská stezka - Starý Smolivec - Dožice dl. 2950 m“.

Žádost byla podložena těmito podklady, rozhodnutími, souhlasy, vyjádřeními:

- 2x projektová dokumentace, zpracovaná Ing. Petrem Hulínským, ČKAIT 0200343, Koperníkova 55, 301 22 Plzeň
- Policie ČR, ÚOVS Plzeň-jih, DI - souhlas č. j. KRPP-310-25/ČJ-2010-030606
- Smlouvou o bezúplatném převodu nemovitostí č: UZSVM/2743/2010-HMSU mezi převodcem - ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 306 04 Plzeň a nabyvatelem - Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk
- Výpis z KN k výše uvedené smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad opatřením ze dne 1.3.2010 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení, a jelikož speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od místního šetření a ústního jednání.

Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví lhůty platnosti stavebního povolení.

## **P o u č e n í :**

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů u zdejšího Městského úřadu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Západočeského kraje k rozhodnutí.

Mgr. Jiří Bešta  
vedoucí odboru dopravy

otisk úředního razítka

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obecní úřad Mladý Smolivec tuto vyhlášku bezodkladně vyvěsí na dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

### Účastníci řízení - dodejky:

- Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
- Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk
- ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 306 04 Plzeň

### Ostatní účastníci řízení - veřejnou vyhláškou

### Dotčené orgány a správci sítí:

- Policie ČR, KŘ policie Zpč. kraje, ÚOVS Plzeň-jih, DI, Anglické náměstí 7, 306 10 Plzeň
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- MěÚ Nepomuk, odbor školství a kultury, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- Správa a údržba silnic Starý Plzenec, Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec
- VUSS, P. O BOX 3, 110 15 Praha 1
- NPÚ, odborné pracoviště Plzeň, Prešovská 7, 301 00 Plzeň
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek

### Na vědomí :

- vlastní k založení

